
27"
Сенсорный терминал
SPACE Nova
21.5"
15.6"
SPACE
Линейка POS-моноблоков

Процессор

Оснащены процессором Intel Celeron N5095, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных, что позволяет вам легко справляться с любыми задачами.

Экран

Емкостной экран сенсорного терминала различной диагонали: 15,6 дюймов, 21,5 дюймов и 27 дюймов - на выбор. Транслирует яркую и четкую картинку, быстро реагируя на касания. А также Space Nova позволяет установить дополнительный монитор для вывода рекламы или другой информации.



Интерфейсы

В POS-моноблок уже встроен модуль Wi-Fi и Bluetooth. А также терминал позволяет подключить все проводное оборудование без переходников, благодаря большому количеству интерфейсов

Возможность крепления к стене

Space Nova имеет крепление VESA 75x75 миллиметров, благодаря чему возможно повесить моноблок на стену - освободить рабочее пространство или обеспечить удобство использования при определенных бизнес-задачах

Качественная упаковка для безопасной транспортировки.

Универсальный ЗИП подходит к любой модификации POS-моноблока: Touch панель, корпус, экран LCD, MSR и т. д.

Дооснащение в процессе эксплуатации

Space Nova подстраивается под вашу рабочую среду - устанавливайте или снимайте MSR (риддер) и вторые экраны

Оперативная память поколения DDR4

Формат оперативной памяти, который обеспечивает быструю загрузку приложений и плавную работу системы

Жесткий диск SSD формата M.2

Мгновенное хранение данных с высокой скоростью доступа, что позволяет быстро загружать файлы и приложени

Общие характеристики

Экран	15,6", 21,5", 27"
Разрешение	1366 x 768 (для 15,6") 1920 x 1080 (для 21,5") 1920 x 1080 (для 27")
Тип сенсора	Емкостной
Угол наклона	33°
Процессор	Intel Celeron N5095
Оперативная память	8GB (Max 16 GB)
Накопитель	128GB
Интерфейсы	WiFi, Bluetooth; , 1*DC-IN, 2*DB9 COM, 1*HDMI(Max 4096*2160@30Hz), 2*USB 3.0, 4*USB 2.0, 1*TYPE-C(2.0 USB), 1*LAN, 1*Audio
Поддерживаемые ОС	Windows 10, Windows 11
Цвет	Чёрный

Физические характеристики

Размер терминала	383,2 x 200 x 361,7 мм (для 15,6") 515,8 x 200 x 401,6 мм (для 21,5") 652 x 200 x 435,6 мм (для 27")
Габариты упаковки	445 x 335 x 475 мм (для 15,6") 575 x 320 x 490 мм (для 21,5") 720 x 320 x 560 мм (для 27")
Вес терминала без упаковки	4,4 кг (для 15,6") 6,3 кг (для 21,5") 8,3 кг (для 27")
Вес терминала с упаковкой	6 кг (для 15,6") 8,2 кг (для 21,5") 10,7 кг (для 27")
Крепление VESA	75 x 75 мм

Электрические характеристики

Адаптер	12V, 5A
Условия эксплуатации	t от 0 до 40 °C влажность 10 ~ 80%
Условия хранения	t от -10 до 50 °C влажность 0 ~ 90%
Комплектация	Моноблок, внешний блок питания, кабель питания

Дополнительные опции

Второй экран	Да
MSR	Да (на 1-3 дорожки)
Гарантия	1 год

Модели, спецификации, комплектации могут быть изменены без предварительного уведомления. Для уточнения деталей свяжитесь с менеджером.